

## MS 181 C-BE

Νέο, ελαφρύ αλυσοπρίονο με βενζινοκινητήρα 2,0 Hρ, με σύστημα ErgoStart και ταχυτεντωτήρας αλυσίδας

Ευκαιρία



Εύχρηστο βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο χαμηλών δονήσεων για την περιποίηση του κτήματος. Εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα ErgoStart (E). Εύκολη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον πρακτικό ταχυτεντωτήρα αλυσίδας (B). Πολύ χαμηλό επίπεδο δονήσεων. Πλούσιος εξοπλισμός. Σύστημα φίλτρου αέρα με κυκλώνα διαχωρισμού. Ικανοποιεί τους αυστηρούς κανονισμούς για την εκπομπή ρύπων EU II και EPA II. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την κοπή καυσόξυλων και για ξύλινες κατασκευές. Ιδανικό για την κοπή δέντρων με διάμετρο κορμού έως 30 cm.

Απαιτούνται οδηγίες για να αναγνωριστούν ή να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι ενός αλυσοπρίονου. Παρακαλούμε να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό.

Εάν οτιδήποτε στην ασφαλή του χρήση δεν σας είναι σαφές, συνιστούμε να παραγγείλετε το αλυσοπρίονο διαδικτυακά και να το παραλάβετε από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο STIHL.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

### Μοντέλο

MS 181 C-BE, PM3, με λάμα 30cm  
11392000164



MS 181 C-BE, PM3, με λάμα 35cm  
11392000146



MS 181 C-BE, PM3, με λάμα 40cm  
11392000171



MS 181 C-BE, Picco Duro 3, με λάμα 30cm  
11392000232



### Τιμή

ήταν 299,00 €  
**269,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

ήταν 299,00 €  
**269,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

ήταν 299,00 €  
**269,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

ήταν 319,00 €  
**285,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

**Μοντέλο****Τιμή**

MS 181 C-BE, Picco Duro 3,  
με λάμα 35cm,  
11392000233

ήταν 319,00 €  
**285,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής &  
Αντικαταβολής



MS 181 C-BE, Picco Duro 3,  
με λάμα 40cm  
11392000234

ήταν 319,00 €  
**285,00 €**  
(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Τέλος Ευκαιρίας 29/6/2020  
Χρεώσεις αποστολής &  
Αντικαταβολής

**Τεχνικές λεπτομέρειες**

Κυβισμός cm <sup>3</sup>	31,8
Ισχύς kW/HP	1,5/2
Βάρος kg <sup>1)</sup>	4,6
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) <sup>2)</sup>	100
Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) <sup>2)</sup>	112
Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,5/3
Αναλογία ισχύς προς βάρος kg/kW	3,1
Βήμα/τύπος αλυσίδας	3/8 " P
Φρένο Αλυσίδας	QuickStop

<sup>1)</sup> Χωρίς καύσιμο, λάμα και αλυσίδα

<sup>2)</sup> Συντελεστής K κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)

<sup>3)</sup> Συντελεστής K κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s <sup>2</sup>

**Χαρακτηριστικά****Βασικός εξοπλισμός****Σύστημα φιλταρίσματος αέρα μακράς διάρκειας**

Το σύστημα φιλταρίσματος αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού φροντίζει για αισθητά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου. Ο κυκλώνας διαχωρισμού που διαθέτει απομακρύνει τα μεγάλα σωματίδια ρύπων, ώστε να μην επιβαρύνουν το φίλτρο, διπλασιάζοντας έτσι το χρόνο μέχρι το επόμενο καθαρίσμα.

---

## Τέλεια καύση

Τέσσερις θυρίδες υπερχειλίσης στροβιλίζουν το μείγμα καυσίμου-αέρα πριν από την ανάφλεξη. Με τον τρόπο αυτό το καύσιμο καίγεται τέλεια και αυξάνεται σημαντικά η απόδοση του κινητήρα. Το αποτέλεσμα: Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και υψηλότερη ροπή σε μια μεγάλη περιοχή στροφών.

---

## Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας

Ο ταχυτεντωτήρας αλυσίδας της STIHL κάνει παιχνίδι το τέντωμα της αλυσίδας. Αφού χαλαρώσετε το καπάκι της καμπάνας, μπορείτε να τεντώσετε την αλυσίδα απλά και γρήγορα, περιστρέφοντας τον ρυθμιστικό τροχό.

---

## Αντιδονητικό σύστημα

Μακροπρόθεσμα, οι έντονοι κραδασμοί στις λαβές των μηχανημάτων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην αιμάτωση των δαχτύλων και χεριών. Για την πρόληψη αυτού του προβλήματος, η STIHL ανέπτυξε ένα αντιδονητικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Στα μηχανήματα με αντιδονητικό σύστημα μειώνεται αισθητά η μετάδοση στις λαβές των ταλαντώσεων που παράγονται από τον κινητήρα και το εξάρτημα.

---

## Αντισταθμιστής πίεσης

Ο αντισταθμιστής πίεσης STIHL, ένα ρυθμιστικό σύστημα ενσωματωμένο στο καρμπυρατέρ, φροντίζει ώστε η απόδοση του κινητήρα, η ποιότητα των καυσαερίων και η κατανάλωση του καυσίμου να παραμένουν σχεδόν σταθερές σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα, παρά την προοδευτική ρύπανση του φίλτρου αέρα.

---

## Χειροκίνητη αντλία καυσίμου (αντλία εκκίνησης)

Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, το καύσιμο τροφοδοτείται στο καρμπυρατέρ με ένα πάτημα του αντίχειρα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των τραβηγμάτων εκκίνησης μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος.

---

## Φρένο αλυσίδας Quickstop

Το φρένο αλυσίδας QuickStop φροντίζει για πρόσθετη ασφάλεια κατά τον χειρισμό του αλυσοπρίονου. Το φρένο αλυσίδας ενεργοποιείται μέσω του μπροστινού προφυλακτήρα χεριών και ακινητοποιεί την αλυσίδα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το φρένο αλυσίδας Quickstop ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση δυνατού κλωσήματος.

---

## Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών

Οι βασικές λειτουργίες του μηχανήματος, όπως ψυχρή και θερμή εκκίνηση, λειτουργία και σταμάτημα, ελέγχονται με έναν μόνο μοχλό. Αυτό κάνει τον χειρισμό εξαιρετικά εύκολο και ασφαλή, καθώς ο χειριστής δεν χρειάζεται να απομακρύνει το δεξί του χέρι από τη λαβή.

---

## Σύστημα λίπανσης αλυσίδας Ematic

Το σύστημα Ematic-System της STIHL αποτελείται από μια λάμα Ematic, μια αλυσίδα Oilomatic και μια αντλία λαδιού ρυθμιζόμενης ή μειωμένη παροχής. Η ειδική κατασκευή της λάμας και της αλυσίδας φροντίζει ώστε κάθε σταγόνα λαδιού να φτάνει εκεί που πραγματικά χρειάζεται λίπανση. Έτσι η κατανάλωση λαδιού μπορεί να μειωθεί ως και κατά 50%.

---

## Σύστημα ErgoStart

Πιο εύκολη εκκίνηση παρά ποτέ. Στο νέο σύστημα ErgoStart, υπάρχει ένα πρόσθετο σπειροειδές ελατήριο ανάμεσα στην τροχαλία της μίζας και τον στροφαλοφόρο άξονα, που συμπιέζεται αντίθετα προς την πίεση συμπίεσης που ασκείται στο έμβολο. Όταν η δύναμη του ελατηρίου υπερβεί την πίεση συμπίεσης, ο στροφαλοφόρος άξονας θα ξεκινήσει να περιστρέφεται, θέτοντας σε λειτουργία τον κινητήρα. Το μηχανήμα ξεκινά ομαλά και με άνεση, χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις στην απαιτούμενη δύναμη.

---

## Τάπα ρεζερβουάρ που ανοίγει χωρίς εργαλεία

Ειδικές κατοχυρωμένες τάπες για το ρεζερβουάρ καυσίμου και το δοχείο λαδιού. Στα μηχανήματα με τάπες αυτού του είδους, το ρεζερβουάρ και το δοχείο λαδιού ανοίγουν και κλείνουν γρήγορα, με ελάχιστη δύναμη και χωρίς εργαλεία.

---



### Πλαστική βαλίτσα αλυσοπριόνου

Από ανθεκτικό πλαστικό. Για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών αλυσοπριόνων με μήκος λάμας 45 cm (επομένως όχι για MSE άνω των 45 cm, MS 660 & MS 880)

**32,00 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



### Θήκη μεταφοράς αλυσοπριόνου

Θήκη μεταφοράς κατάλληλη για όλα τα αλυσοπριόνια με μήκος λάμας 45 cm (επομένως όχι για MSE άνω των 45 cm, MS 660 & MS 880)

**29,44 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



### Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων 19 - 13

Πρακτικό εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών σε στιβαρό πλαστικό περίβλημα. Περιλαμβάνει ίσιο κατσαβίδι 3,5mm (για ρυθμίσεις του καρμιρατέρ και για καθάρισμα του αυλακιού της λάμας) και 7,0mm κλειδί Torx TX 27 και μπουζόκλειδο 19-13 ή 19-16. Με θήκη από ναιλον και θηλιά για στερέωση στη ζώνη.

**31,12 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής



#### **Νούμερο 19-16**

Πρακτικό εργαλείο για αλυσοπρίονα STIHL. Για τέντωμα της αλυσίδας, της λάμας και του μπουζι. 19-13 κατάλληλο για MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251, MS 150, MS 201, MS 201 T. 19-16 κατάλληλο για MS 171, MS 181, MS 192 C, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251.

**2,70 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

---



#### **Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων 19 - 16**

Πρακτικό εργαλείο πολλαπλών λειτουργιών σε στιβαρό πλαστικό περίβλημα. Περιλαμβάνει ίσιο κατσαβίδι 3,5mm (για ρυθμίσεις του καρμιρατέρ και για καθάρισμα του αυλακιού της λάμας) και 7,0mm κλειδί Torx TX 27 και μπουζόκλειδο 19-13 ή 19-16. Με θήκη από ναιλον και θηλιά για στερέωση στη ζώνη.

**31,12 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

---



#### **Laser 2-σε-1**

Πρωτοποριακό βοήθημα στη συλλογή ξυλείας: Η συσκευή λείζερ 2-σε-1 χρησιμεύει τόσο στην ένδειξη της κατεύθυνσης πτώσης, όσο και στον τεμαχισμό κορμών. Χάρη σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να κόβετε κοντά τεμάχια ξύλου στο σωστό μήκος χωρίς περίπλοκες μετρήσεις. Επιτρέπει τον έλεγχο της κατεύθυνσης πτώσης κατά την κοπή. Παραδίδεται με DVD χρήσης. Επιλέξτε το κατάλληλο στήριγμα για το δικό σας αλυσοπρίονο.

**91,36 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

---



### Στήριγμα 1139 για STIHL Laser 2-σε-1

Για MS 171, MS 181, MS 211, όλες τις εκδόσεις

**2,50 €**

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

#### 📌 Δέσμευση προϊόντων

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

#### 🏠 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

#### ✉️ Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

#### 👤 Προσωπική παράδοση

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας