

TS 500i

Πρωτοποριακός αρμοκόφτης 5,3 Hp



Μοντέλο

TS 500i
42500112810

Τιμή

1.289,00 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής



Πρωτοποριακός αρμοκόφτης 5,3 Hp για δίσκους κοπής 350 με STIHL Injection. Με υψηλή ροπή και εύκολη εκκίνηση. Εφοδιασμένος με σύστημα φίλτρανσης αέρα μακράς διάρκειας και ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού. Οδηγείται με το χέρι ή στερεωμένο πάνω στο φορείο οδήγησης FW 20.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Κυβισμός cm ³	72,2
Ισχύς kW/Hp	3,9/5,3
Βάρος kg ¹⁾	10,2
Βάθος κοπής mm	125
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου l	0,72
Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) ²⁾	112
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) ²⁾	98
Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s ² ³⁾	2,4/2
Βάρος ⁴⁾	10,2

¹⁾ Ετοιμο με σύνδεση νερού

²⁾ Συντελεστής K κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)

³⁾ Συντελεστής K κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s²

⁴⁾ Complete, without tools

Χαρακτηριστικά

Βασικός εξοπλισμός

Αντιδονητικό σύστημα

Μακροπρόθεσμα, οι έντονοι κραδασμοί στις λαβές των μηχανημάτων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην αιμάτωση των δαχτύλων και χεριών. Για την πρόληψη αυτού του προβλήματος, η STIHL ανέπτυξε ένα αντιδονητικό σύστημα υψηλής ποιότητας. Στα μηχανήματα με αντιδονητικό σύστημα μειώνεται αισθητά η μετάδοση στις λαβές των ταλαντώσεων που παράγονται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα κινούμενα εξαρτήματα

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

Η βαλβίδα αποσυμπίεσης αφήνει ένα μέρος από το συμπιεσμένο μείγμα να διαφύγει από τον κύλινδρο κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται αισθητά η δύναμη που απαιτείται για το τράβηγμα του σχοινού εκκίνησης. Αυτό ξεκουράζει τον χειριστή και προστατεύει όλο το σύστημα εκκίνησης του μηχανήματος από μηχανική καταπόνηση.

Εργονομική κυκλική λαβή

Ο νέος σύγχρονος σχεδιασμός προσφέρει βελτιωμένες θέσεις πιασίματος. Η κυκλική λαβή επιτρέπει μεγάλη άνεση κατά την κοπή, σε όλες τις στάσεις εργασίας.

Ηλεκτρονικό σύστημα παροχής νερού

Πρωτοπορία της STIHL: αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του νερού ανάλογα με τις στροφές. Η παροχή νερού ρυθμίζεται με ακρίβεια με ένα πάτημα του κουμπιού. Και χάρη στη λειτουργία μνήμης μπορείτε να συνεχίσετε την εργασίας σας με τις ίδιες ρυθμίσεις, αμέσως μετά το διάλειμμα.

Ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού STIHL (i)

η ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου φροντίζει για την τέλεια απόδοση του κινητήρα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με μηχανήματα χωρίς τεχνολογία ψεκασμού STIHL injection (i).

Ημιαυτόματος τεντωτήρας ιμάντα

Ξεσφίγγοντας τις βίδες τάνυσης, ο τραπεζοειδής ιμάντας ρυθμίζεται αυτόματα αποκτώντας το σωστό τέντωμα. Αυτό εξασφαλίζει πολύ καλή μετάδοση ισχύος με πολύ μικρή τριβή.

Σύστημα ElastoStart

Κατά το τράβηγμα του σχοινού εκκίνησης σε δίχρονους κινητήρες, η πίεση συμπίεσης δημιουργεί απότομες αυξομειώσεις δύναμης που επιβαρύνουν τους μύς και τις αρθρώσεις. Το σύστημα ElastoStart μειώνει αισθητά τα φαινόμενα αυτά. Ένας ειδικός αποσβεστήρας κραδασμών μέσα στη λαβή εκκίνησης τεντώνεται ανάλογα με τη δύναμη τραβήγματος, εξαλείφοντας τις απότομες κορυφές δύναμης και εξομαλύνοντας έτσι τη διαδικασία εκκίνησης.

Σύστημα σάρωσης

Χάρη στο σύστημα σάρωσης, ο νέος δίχρονος κινητήρας παράγει λιγότερα καυσαέρια και διαθέτει μια εντυπωσιακή ισχύ.

Σύστημα φιλτραρίσματος αέρα μακράς διάρκειας

Το σύστημα φίλτρου αέρα μακράς διάρκειας με κυκλώνα διαχωρισμού φροντίζει ώστε να συγκρατείται το 80% των σωματιδίων σκόνης που υπάρχουν στον αναρροφούμενο αέρα, ήδη στην πρώτη βαθμίδα του συστήματος του φίλτρου. Σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα, τα σωματίδια δεν καταλήγουν στο αφρώδες φίλτρο, αλλά διαχωρίζονται από τον αναρροφούμενο αέρα και αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα. Έτσι καταργούνται τα διαστήματα καθαρισμού του αφρώδους φίλτρου.

Χειροκίνητη αντλία καυσίμου

Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, το καύσιμο τροφοδοτείται στο καρμπυρατέρ με ένα πάτημα του αντίχειρα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των τραβηγμάτων εκκίνησης μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος.

Προφυλακτήρας μαγνησίου

Προφυλακτήρας πριονόδικου απο χυτό μαγνήσιο. Μειώνει σημαντικά το συνολικό βάρος του μηχανήματος.

Αξεσουάρ



Δοχείο νερού υπό πίεση

10 L. Για την παροχή νερού στους αρμοκόφτες σε εργοτάξια χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Δεν συνιστάται για το GS 461.

125,50 €

(περιλ. ΦΠΑ 24%)

Χρεώσεις αποστολής & Αντικαταβολής

📦 Δέσμευση προϊόντων



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

🏠 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

📧 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

👤 Προσωπική παράδοση



Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας



Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR

Tel: 210-9761024